

# DÆK OVERSIGT

**CEAT**  
SPECIALTY





## TORQUEMAX

### TRAKTORDÆK

- Med VF teknologi = Høj bæreevne
- Med stålbælte
- Fra 28" til 46" diameter



## FARMAX HPT

### TRAKTORDÆK

- Udviklet til High Power traktorer
- Fra 28" til 50" diameter



## FARMAX R65/R70/R80

### TRAKTORDÆK

- Standard slangeløst traktordæk
- Fra 16" til 46" diameter



## MULTILOADMAX

### TRAKTORDÆK

- All round dæk til park og vej
- Med stålbælte
- Fra 16" til 42" diameter



## SPRAYMAX

### SPRØJTEHJULSDÆK

- Med VF teknologi = Høj bæreevne
- Med stålbælte
- Fra 38" til 54" diameter



## FARMAX RC

### SPRØJTEHJULSDÆK

- Standard dæk til sprøjtehjul
- Fra 32" til 54" diameter





## YIELDMAX

### MEJETÆRSKERDÆK

- Til læssemaskiner og mejetærskere
- Med stålbælte
- Fra 26" til 34" diameter



## FLOATMAX FT

### FLOTATIONDÆK

- All round dæk til landbrug og industri
- Med stålbælte
- Fra 22.5" til 32" diameter



## FLOATMAX RT

### FLOTATIONDÆK

- Dæk specielt velegnet til græs og vej
- Med stålbælte
- Fra 22.5" til 26.5" diameter



## FLOATMAX CARGO PLUS

### FLOTATIONDÆK

- Dæk velegnet til vejtransport
- Med stålbælte
- Fra 26" til 32" diameter



## FLOATMAX VF X3

### FLOTATIONDÆK

- Med VF teknologi = Høj bæreevne
- Med stålbælte
- 22.5" diameter



LÆS MERE PÅ  
[WWW.CEATDAEK.DK](http://WWW.CEATDAEK.DK)



## LOADPRO

### TELESKOPLÆSSERDÆK

- Med stålbelte
- Til landbrugs- og industrikøretøjer
- Fra 18" til 28" diameter



## LOADPRO HARD SURFACE

### TELESKOPLÆSSERDÆK

- Med stålbelte
- Til kørsel på hårdt underlag
- Fra 18" til 24" diameter

SE MERE PÅ [WWW.CEATDAEK.DK](http://WWW.CEATDAEK.DK)



Importør

**Bohnenkamp**

■ ■ ■ Moving Professionals

[www.bohnenkamp.dk](http://www.bohnenkamp.dk)

